

WZ
EIR




unii innovated security



SYSTEM ALARMOWY

nie musi być skomplikowany



WZ
EIR
DOW

C & C

solution
partner




Innovated security

Zalety systemu alarmowego UNii

- + Łatwe w użyciu wielojęzyczne oprogramowanie
- + Automagiczne aktualizacje (sprzętu i oprogramowania)
- + Powiadomienie e-mail
- + Zarządzanie i konfiguracja systemu z poziomu chmury z dowolnego komputera - funkcja UNii online
- + Łatwe w użyciu oprogramowanie w trybie offline i online
- + Odpowiedni dla wszystkich zagrożeń - Certyfikat Grade 3
- + Łatwa i szybka konserwacja i serwis
- + Hybrydowa centrala - detektory przewodowe i bezprzewodowe
- + Możliwość rozbudowy systemu w dowolnym momencie
- + Łatwa integracja z innymi systemami
- + Nowoczesny design

mySmartControl



Aplikacja

- + Wielojęzyczna aplikacja dostępna na iOS i Androida
- + Powiadomienia typu „push”
- + Łatwość w uzbrajaniu i rozbrajaniu stref z poziomu aplikacji
- + Informacje o wejściach
- + Zabezpieczenie aplikacji kodem lub danymi biometrycznymi w celu odblokowania
- + Możliwość zarejestrowania na koncie wielu użytkowników
- + Możliwe powiadomienie VIP, gdy telefon komórkowy jest w trybie „wyciszonym”
- + Możliwość użycia różnych dźwięków do powiadomień
- + Funkcja czatu do szybkiej reakcji

Centrala

UNii charakteryzuje się w szczególności modułową budową. Za pomocą jednego sprzętu istnieje możliwość dostosowania systemu do naszych potrzeb. Ilość wejść można łatwo i szybko rozszerzyć, a do konfiguracji dodawać różne moduły.

- 8 standardowych wejść z możliwością rozszerzenia do 512 wejść
- Do 16 manipulatorów, 32 stref, 16 modułów kontroli dostępu, 2000 użytkowników
- Automagiczne wykrywanie podłączanych komponentów
- Redundantna centrala zapewniająca wysokie bezpieczeństwo
- Możliwość pracy 8 central w klastrze, obsługa do 4096 wejść



Manipulator

Dzięki manipulatorowi UNii użytkownicy są prowadzeni krok po kroku podczas korzystania z systemu. Nie są wyświetlane żadne nieistotne informacje, a działanie jest wymagane tylko wtedy, gdy jest to potrzebne w danym momencie.

- Wyświetlacz graficzny (OLED)
- Czytnik DESFire EV2
- Prosty montaż w standardowej podtynkowej puszcze elektrycznej
- Czujnik zbliżeniowy do aktywacji podświetlenia
- Możliwość wprowadzenia okablowania z góry, z dołu i z tyłu



Kontrola Dostępu

Dzięki jednemu zintegrowanemu systemowi możliwa jest zarówno ochrona przed włamaniem, jak i kontrola przejść.

- Kontrola przejść oraz zapobieganie otwarciu drzwi osobom nieuprawnionym
- Technologia odczytu: DESFire EV2
- Dwukolorowa sygnalizacja LED
- Integracja bezpośrednio z zamkami Apierio od Assa Abloy





Moduły We/Wy

Dzięki modułowej budowie UNii możliwe jest dostosowywanie i rozbudowywanie systemu do potrzeb klienta.

- Dostępne w 2 wersjach
- Szybka i łatwa instalacja
- Wbudowany brzęczyk do określania lokalizacji urządzenia
- Wariant z zasilaczem umożliwia rozbudowę wyjść

Detektory UNii

Bezprzewodowe

- Pasywny czujnik podczerwieni
- Czujnik dymu z wbudowanym sygnalizatorem
- Kontaktron „slim line”
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Czujnik zalania
- Przycisk napadowy
- Zewnętrzny czujnik ruchu
- Czujnik zbitcia szyby

Przewodowe

- Pasywny czujnik podczerwieni
- Kontaktrony, w tym EOL
- Kontaktrony o wysokiej odporności

Moduł KNX

Dzięki modułowi UNii KNX możliwe jest wykonanie połączenia pomiędzy systemem alarmowym, a instalacją KNX (automatyka budynkowa).

- Możliwe wykonanie połączenia pomiędzy systemem alarmowym, a instalacją KNX
- Szybka i łatwa instalacja
- 48 wejść KNX
- 200 wyjść KNX
- Bezpośrednie połączenie z magistralą KNX, nie wymaga dodatkowego sprzętu



www.unii-security.com/po/



unii